Folientastaturen und Skalen

Siebdruckgewebe für die Elektronikindustrie.
Perfekte Gewebe für neue Schablonenstandards im industriellen Umfeld und beeindruckende Druckresultate.



Überblick

Leistung, Innovation, Zuverlässigkeit: Drucken in der Elektronikindustrie

Folientastaturen und Anzeigen in der Fahrzeugtechnik haben eines gemeinsam: Die Anforderungen an die Farbwiedergabe sowie die Qualität des Drucks sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Meistens werden diese Produkte im Mehrfachnutzen gedruckt und später weiterverarbeitet.
Daher kommen hierfür Siebdruckgewebe zum Einsatz, die Masshaltigkeit und demzufolge hohe Passergenauigkeit gewährleisten. Sefar bietet Ihnen für die verschiedenen Anwendungen das passende Produkt.

© Danielson Europe BV

Unser Angebot. Ihr Nutzen:

- Technologie und Qualität des Weltmarktführers
- Breite Produktpalette für alle Anforderungen ab Lager
- Maximale Effizienz durch innovative Produkte
- Individueller Support für Ihre Druckprojekte
- Effiziente Verarbeitung in der Schablonenherstellung
- Nachhaltigkeit, Zuverlässigkeit und hohe Lieferbereitschaft
- Weltweit lokale Ansprechpartner und Support

DOWNLOADS

- SEFAR PME Broschüre (PDF 224 kb)
- SEFAR PME Artikelliste (PDF 646 kb)
- SEFAR PME Produktdatenblatt (PDF 346 kb)
- SEFAT PET 1500 Broschüre (PDF 194 kb)
- SEFAR PET 1500 Artikelliste (PDF 880 kb)
- SEFAR PET 1500 Produktdatenblatt (PDF 241 kb)

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

Zum Inhalt

- durch Sefar Anwendungstechniker
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens

Anwendungen

Ständig unter Druck – Folientastaturen

- Anzeigeelemente
- Leiterbahnen
- Kleberdruck
- Kommunikationsschnittstellen

Folientastaturen werden im Alltag stark belastet, müssen mechanisch einiges aushalten sowie gut aussehen und funktionieren. Zudem sollen Beschriftungen wie Zeichen, Labels und Zahlen jahrelang klar und deutlich erkennbar bleiben.
Ob grafische oder funktionelle Elemente: Mit Sefar-Siebdruckgeweben produzieren Sie Kommunikations-schnittstellen immer in gleichbleibend hoher Qualität.
Empfohlen: SEFAR PME und SEFAR PET 1500.

Form folgt Funktion – Tachometer

- Sonderfarben

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

Zum Inhalt

- Lasierende Farben
- Metallic- und Leuchteffekte
- Klebstoffe
- Lacke

Als motorisierte Verkehrsteilnehmer konzentrieren wir uns vor allem auf die Strasse. Doch wir mu_ssen auch auf die Geschwindigkeit achten. Deshalb schauen wir oft auf den Tachometer.
Die Gewebeeigenschaften von SEFAR PME und SEFAR PET 1500 erlauben die präzise und effiziente Herstellung hochwertiger Tachometer, die jederzeit schnell und einfach ablesbar sind.

Gewebewahl

SEFAR PME – Das Siebdruckgewebe mit der besten Leistung

SEFAR PME ist das Siebdruckgewebe für industrielle Anwendungen. Es basiert auf einem von Sefar entwickelten, innovativen Hochmodul-Polyestergarn mit aussergewöhnlicher Reissfestigkeit und sehr niedriger Dehnung.
SEFAR PME setzt neue Standards in der Schablonenherstellung. Die Druckresultate beeindrucken auch bei ausgesprochen schwierigen und neuartigen Applikationen.

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

Zum Inhalt

SEFAR PET 1500 – Das Siebdruckgewebe für Profis

SEFAR PET 1500 ist das umfassendste Gewebesortiment zur effizienten und reproduzierbaren Siebdruck-Schablonenherstellung.
Es erfüllt alle Anforderungen bezüglich Detailwiedergabe, Homogenität im Flächendruck, Auflagenbeständigkeit und Passgenauigkeit im Mehrfarbendruck. Die SEFAR PET 1500 Oberflächenbehandlung optimiert die Schablonenhaftung, die Benetzbarkeit und das antistatische Verhalten. Diese Merkmale sorgen für hohe Qualität und effiziente Verarbeitung mit allen handelsüblichen Schablonen-Systemen.

Standorte

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

E-Mail