





Gewebe für die Membrantechnik

Unsere Spezialprodukte aus dem breit gefächerten Polymerangebot erfüllen alle chemischen und thermischen Anforderungen.

Eingesetzt werden diese zur mechanischen Verstärkung von Membranen und als Abstandshalter (Spacer).



Produkteigenschaften

Abstandhalter und Stützmaterial

Die mechanischen Eigenschaften von dünnen Membranen können durch die Integration unseres Gewebes drastisch verbessert werden. Unsere Monofilgewebe mit einer grossen Oberfläche bilden ein ideales Medium. Sie verstärken die Membran, reduzieren das Aufquellen und sichern gleichzeitig hohe Durchflussraten.

- PEEK und fluorierte Produkte für chemisch aggressive Umgebungen und Hochtemperatur-Anwendungen
- Ausgezeichnete Dickenkonstanz
- Einzigartige Präzision der Gewebegeometrie
- Verschiedene Oberflächenbeschichtungen für alle Gewebetypen
- Tiefe Extraktionswerte, bis gegen Null
- Breites Sortiment mit verschiedenen Maschenöffnungen, Gewebedicken und Materialien
- Verfügbarkeit von dünnsten Geweben
- Keine scharfen Formen und Kanten

Abstandhalter mit integrierter Dichtung

- Abgedichtete Gewebeabschnitte gemäss Kundenwunsch

DOWNLOADS

Technische Liste: SEFAR Open Mesh fabrics

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)


- Vielfalt an thermoplastischen Filmen

Ihre Vorteile

Abstandhalter und Stützgewebe

- Mehr Turbulenzen - weniger Verschmutzung (einzigartige Präzision der Gewebegeometrie)
- Reduzierter Feststoff-Aufbau an der Membranoberfläche (verbesserte Drainage dank der 3-dimensionalen Gewebestruktur)
- Keine Beschädigung der Membran (glatte Oberfläche, gleichmässige Gewebedicke und keine Fremdpartikel)
- Breites Anwendungsgebiet (Hochleistungs-Garne für chemische und thermische Resistenz)
- Geringer Widerstand – grosse offene Fläche (maximierte offene Fläche durch einzigartig dünnes Garn)
- Verbesserte Adhäsion zwischen Membrane und Gewebeschicht (unterschiedliche Oberflächenbeschichtungen)

Informationen über unsere Konfektionsmöglichkeiten finden Sie unter folgenden Links:



Für weitere Information rufen Sie uns bitte an, wir schicken Ihnen auch gerne

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)

Gewebemuster!

Weitere Details finden Sie ebenfalls in der Broschüre 'Open mesh fabrics' unter Downloads.

Standorte



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)