


Drehscheibenfilter

Unsere Scheibenfilterüberzüge für Vakuum- und Druckscheibenfilter sind auf die speziellen Betriebsbedingungen dieser Filteranlagen abgestimmt und weisen hervorragenden Kuchenabwurf und Abrasionsbeständigkeit auf.



Produkteigenschaften

Sefar Filter-Lösungen für Drehscheibenfilter

Das Sefar-Angebot umfasst gebrauchsfertige, einfach zu installierende und perfekt passende Scheibenfilter-Segmentüberzüge für Vakuum- und Überdruck-betriebene Rotations-scheibenfilter und findet sich in einer Vielzahl von Fest-Flüssig-Trennverfahren.

DOWNLOADS

Broschüre: Prozessfiltration (PDF 5300 kb)


Konfektionslösungen

Scheibenfilterüberzüge sind erhältlich in PP, PVDF und PA mit Porenweiten bis zu 20 µm.

Wir führen verschiedene Designs für 15° oder 30° Segmente, die mit speziellem Reissverschluss und angepasstem Fussdichtungssystem ausgestattet sind.

Konfektion

Perfekte Passform auf dem Segment



Kantenverstärkung

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com


[Zur Produktseite](#)



Gewebetechnologie


Die SEFAR **TETEX** Linie umfasst eine vollständige Palette von monofilen, multifilen und mono-/ multifil gemischten Geweben. SEFAR **TETEX** Gewebe zeichnen sich durch glatte Oberflächen und gleichmässig verteilte Poren aus. Monofile Gewebe liefern hervorragende Filtrationsergebnisse. Sie verstopfen kaum und können effizient gereinigt werden. Multifile Gewebe halten sehr feine Partikel zurück und zeichnen sich durch eine gute mechanische Belastbarkeit aus. Mit mono-/ multifil gemischten Geweben lassen sich Eigenschaften speziell kombinieren.

Monofilament Gewebe



■ Für maximale Durchlässigkeit und optimale

Doppellagen Gewebe



■ Für bestmögliche Lebensdauer und Filtrationseffizienz

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Tel +41 71 898 5700
 Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)

■ Reinigungseigenschaften



KONTAKT

- Lokaler Kontakt
- Kontaktformular
- Mail senden

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an:
Tel CH: +41 71 898 5700

Standorte



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)