

SEFAR PET 1500

Das Siebdruckgewebe für Profis

SEFAR PET 1500 ist das bewährte Siebdruckgewebe für beinahe alle Siebdruck-Anwendungen – vom grafischen Siebdruck in Klein- und Grossformaten über CD-Druck, Fliesendekoration, Glas und Sportartikeln bis hin zum Textildruck.



Produkteigenschaften

SEFAR PET 1500 der beste Schablonenträger für eine fast unbegrenzte Anzahl von Siebdruckanwendungen – das meist begehrte Siebdruckgewebe für die Dekoration von allen möglichen Substraten.

SEFAR PET 1500 mit der grössten Auswahl von unterschiedlichen Siebdruckgewebetypen.

- Unübertroffener UV-A Unterstrahlungsschutz des gelben Gewebes
- Haftungs- und verarbeitungsoptimierte Gewebeoberfläche
- Reproduzierbare Relaxation des Gewebes
- Gutes Pasten- und Farbauslöseverhalten
- Gutes antistatisches Verhalten dank Sefar Oberflächenveredelung
- Breites Standardsortiment und hohe Lieferbereitschaft

DOWNLOADS

[SEFAR PET 1500 Broschüre \(PDF 194 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 Artikelliste \(PDF 880 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 Produktdatenblatt \(PDF 241 kb\)](#)

Sefar Gewebewahl App für Smartphones

Diese App unterstützt den Siebdruckanwender bei der Wahl des optimalen Siebdruckgewebes in Bezug auf die Anwendung.

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)



Ihre Vorteile

Vorteile für Spanndienste- & Schablonenhersteller

- Kantenscharfe Wiedergabe des Druckbildes in der Schablone
- Breiter Belichtungsspielraum
- Homogene Beschichtung und konstanter Emulsionsauftrag
- Leichte und sichere Applikation von Kapillarfilmen dank exzellentem Benetzungsverhalten
- Der Spannungsabfall zwischen dem Spannprozess und dem Druckvorgang ist gering, ausgeglichen und stabil
- Prozesssicherheit in der Druckformherstellung
- Verlässliche Klebstoffapplikation im

Vorteile für Drucker

- Hohe Reproduzierbarkeit der Druckform, bei Rasterverläufen und Strichvorlagen
- Randscharfer Druck
- Verlängerte Lebensdauer der Druckform
- Feinste Detailwiedergabe auch bei hohen Druckauflagen
- Bessere Passergenauigkeit im Mehrfarbendruck
- Gute Reproduzierbarkeit feiner Details bei hohen Auflagen
- Homogener Farbauftrag im Flächendruck

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Spannprozess ■ Geringe Staubanfälligkeit während der Schablonenherstellung ■ Weniger Retuschieraufwand ■ Optimierte Lagerbewirtschaftung ■ Kurze Lieferzeiten ■ Hohe Zuverlässigkeit sichert fortlaufende Produktion | <ul style="list-style-type: none"> ■ Minimale Farbtonabweichungen ■ Fehlerfreier, sauberer Druck ■ Weniger Ausschuss beim Drucken und erhöhte Produktionseffizienz ■ Zuverlässige Schablonenlieferungen ■ Unerreichte Vielfalt an unterschiedlichen Farbschichtdicken |
|---|--|

Anwendungen

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Keramik ■ Elektronik ■ Glas ■ Grafik ■ Plastik und Verpackung ■ Textilien | <p>SEFAR PET 1500 beeindruckt mit seinen Gewebeeigenschaften in einer Vielzahl von Anwendungen. Vom grafischen Siebdruck in allen Grössen – z.B. Plakate, Displays und Schilder, das Bedrucken von Kunststoff (z.B. Sportgeräte oder Spritzgussteile), der Dekoration von Keramik (direkt oder indirekt) – bis zum Textildruck und anderen Industrieanwendungen.</p> |
|--|--|





Plakat mit Hintergrundbeleuchtung – Raster feiner als 30 Linien/cm, gedruckt mit SEFAR PET 1500



Ausgezeichnete Detailwiedergabe auf Keramik-Abschiebebildern, gedruckt mit SEFAR PET 1500

Klarlack auf Etiketten, gedruckt mit SEFAR PET 1500

Standorte



Sefar AG

Töberstrasse 4
 9425 Thal – Switzerland
 Telefon: +41 71 898 5700
 Telefax: +41 71 886 3504

 [E-Mail](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland
 Telefon: +41 71 898 5700
 Telefax: +41 71 898 5721

 [E-Mail](#)

Sefar AG

Töberstrasse 4
 9425 Thal – Switzerland

Tel +41 71 898 5700
 Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)