

Drehtellerfilter

Sefar bietet Gewebelösungen für alle Arten von Tellerfilter an. Unsere Gewebelösungen sind jeglichen Prozessbedingungen in Bezug auf Temperatur, chemischer Beständigkeit und Partikelgrösse angepasst.



Produkteigenschaften

Sefar Filter-Lösungen für Drehtellerfilter

Sefar Scheibenfilterüberzüge eignen sich für alle gängigen Arten von Rotations-Tellerfiltern wie zB. Kippbecken oder Schneckenausrag. Eine grosse Auswahl an Filtermedien deckt vollumfänglich die Bedürfnisse der Separationsprozesse ab, welche mit diesem Filtertyp durchgeführt werden.

Konfektionslösungen

Sefar Gewebelösungen für Tellerfilter werden für eine herausragende Filtrationsleistung und lange Lebensdauer entwickelt. Gewebe stehen in verschiedenen Materialien, Webarten, Garndurchmessern und Breiten zur Auswahl. Laser-Schneidetechnologie ermöglicht die präzise Konfektion unter höchsten Qualitätsstandards.

Laserschneiden

Perfekte Passform bei der Installation



Segmentüberzug

DOWNLOADS

Broschüre: Prozessfiltration (PDF 5300 kb)


Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Tel +41 71 898 5700
 Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com


[Zur Produktseite](#)



Gewebetechnologie

Die SEFAR **TETEX** Linie umfasst eine vollständige Palette von monofilen, multifilen und mono-/multifil gemischten Geweben. SEFAR **TETEX** Gewebe zeichnen sich durch glatte Oberflächen und gleichmässig verteilte Poren aus. Monofile Gewebe liefern hervorragende Filtrationsergebnisse. Sie neigen kaum zu Verstopfung und können effizient gereinigt werden. Multifile Gewebe halten sehr feine Partikel zurück und zeichnen sich durch eine gute mechanische Belastbarkeit aus. Mit mono-/multifil gemischten Geweben lassen sich Eigenschaften speziell kombinieren.

Monofilament Gewebe



- Für maximale Durchlässigkeit und optimale

Doppellagen Gewebe



- Mit Filterschicht und robustem Stützgewebe

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Tel +41 71 898 5700
 Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)

- Reinigungseigenschaften
- Feine und glatte Filteroberfläche



KONTAKT

- Lokaler Kontakt
- Kontaktformular
- Mail senden

Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an:
Tel CH: +41 71 898 5700

Standorte



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 886 3504

- E-Mail

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Tel +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Zur Produktseite](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Telefon: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

■ **E-Mail**