




## Cintas


Nuestras cintas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones: Filtros para vehículos y aviones, filtros para aparatos electrodomésticos e industriales, componentes electrónicos y tiras de prueba para diagnósticos.



### Propiedades del producto


#### Bordes

Los tejidos de una o varias capas pueden cortarse en cintas en caliente o con ultrasonido.



Cortado en caliente

- Bordes soldados, cerrados
- Todos excepto PTFE
- Ancho: 8 – 2'400 mm



Cortado con ultrasonido

- Bordes cerrados sin pestaña
- Ancho: 4 – 700 mm
- PA/PP/PET con abertura de malla < 280 µm

### DOWNLOADS

#### Confección


##### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[A la página de productos](#)



- Las cintas con un ancho de hasta 300 mm son enrolladas en discos de poliéster. Éstos tienen una apertura interior cuadrada de 30 x 30 mm y un diámetro exterior de 61 mm
- Si el cliente lo desea, las cintas también pueden enrollarse en anillos ABS con un diámetro interior de 76 mm (3")
- Las cintas con un ancho de más de 300 mm se enrollan en tubos de poliestireno con un diámetro interior de 76 mm (3")
- Dependiendo del tipo de tejido, de la tecnología de corte, del núcleo de enrollado y del ancho de la cinta, las cintas pueden medir hasta 500 m de largo

## Empaque y etiquetado



- Las cintas son empacadas en bolsas soldadas de PE
- Las cintas hechas de tejidos SEFAR MEDIFAB llevan doble empaque
- La etiqueta llevará las siguientes informaciones:

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[A la página de productos](#)

- Fabricante
- Material
- Dimensiones (ancho en mm, longitud en m)
- Fecha de fabricación
- Número de pedido
- Número de rollo

### Beneficios para el cliente

- Los bordes no se deshilachan
- Aptas para aplicaciones médicas (SEFAR MEDIFAB, empaque doble)
- Disponibilidad de diferentes núcleos de enrollado
- Posibilidad de rastreo (etiqueta)

Para informaciones específicas para la industria y la aplicación, vea los siguientes links:





#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[A la página de productos](#)



Para obtener más información y muestras de tejidos, seleccione la opción de contacto preferida a la derecha.

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Teléfono [Teléfono]  
Fax +41 71 886 3504

 [E-Mail](#)



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Teléfono [Teléfono]  
Fax +41 71 898 5721

 [E-Mail](#)

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[A la página de productos](#)