

SEFAR PET 1500

El tejido de serigrafía de los profesionales

SEFAR PET 1500 es muy comúnmente utilizada en virtualmente toda las aplicaciones – grande y pequeño formato en gráficos, CDs, decoraciones cerámicas, vidrio decorado, artículos deportivos, textil y otras aplicaciones.



Características del tejido

SEFAR PET 1500 es el mejor soporte para plantillas con un incontable número de aplicaciones serigráficas. Es el preferido para la decoración de cualquier sustrato de impresión. SEFAR PET 1500 está disponible en la más amplia gama de diversos tipos de tejidos de serigrafía.

- El tejido amarillo proporciona una extraordinaria protección que mitiga los efectos de la radiación UV
- Superficie del tejido optimizada para mejorar la adhesión y la preparación
- Relajación reproducible del tejido
- Óptimo funcionamiento de la salida de tinta y pasta
- Óptima capacidad antiestática gracias al tratamiento antiestático Sefar
- Amplia gama estándar con gran disponibilidad

DOWNLOADS

[SEFAR PET 1500 Folleto \(PDF 194 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 Lista de artículos \(PDF 880 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 Ficha técnica \(PDF 241 kb\)](#)

Aplicación Sefar mesh selector para teléfonos inteligentes

Esta aplicación admite que el usuario de serigrafía seleccione el tejido de serigrafía óptima según la aplicación.

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir al contenido](#)



Sus beneficios

Ventajas del creador de plantillas/ pantallas

- Plantilla con bordes bien formados
- Impecable reproducción de detalles
- Recubrimiento homogéneo
- Fácil aplicación de películas capilares
- La caída de tensión es baja y estable
- Producto y proceso seguros
- El material adhesivo pasa fácilmente a través del tejido. Por lo tanto, resulta sencillo unir el tejido con el marco
- Menor susceptibilidad al polvo
- Menor tiempo de retoque
- Gestión de almacenamiento mejorada
- Entrega rápida
- La alta fiabilidad garantiza una

Ventajas de la impresora

- Alta reproducibilidad
- Mejor definición de bordes
- Máxima durabilidad de la pantalla
- Reproducción de imágenes de alta calidad
- Reproducción de colores mejorada
- Óptima reproducibilidad de los matices finos
- Aplicación uniforme de la tinta
- Conservación de las tolerancias de tonalidades más estrictas
- Impresión limpia y sin errores
- Reducción de residuos en el proceso de impresión
- Garantía de entrega continua de plantillas
- Opciones ilimitadas en el espesor de

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir al contenido](#)

■ producción continua

■ la tinta/película de pasta

Aplicaciones

- Cerámica
- Electrónica
- Vidrio
- Imágenes
- Plásticos y envases
- Textil

El rendimiento de SEFAR PET 1500 es impresionante en una amplia variedad de aplicaciones, que van desde la serigrafía gráfica de tamaños grandes o pequeños (como carteles, visores y señalizaciones), impresiones sobre plásticos (como en artículos deportivos, piezas termoformadas, etc.) a la decoración de cerámicas, directa o indirecta, así como en impresiones de tejidos y otras tareas de impresión industrial.



Impresión de carteles retroiluminados con semitonos de más de 30 líneas/cm con SEFAR PET 1500



Para lograr exclusivos barnices transparentes en etiquetas impresas con SEFAR PET 1500



Excelente reproducción de detalles en las calcomanías de cerámica impresas

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir al contenido](#)



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Teléfono [Teléfono]
Fax +41 71 886 3504

 [E-Mail](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Teléfono [Teléfono]
Fax +41 71 898 5721

 [E-Mail](#)

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir al contenido](#)