




## Filtres à disque rotatif

Nos housses de secteur pour filtres à disques rotatifs sous vide et hyperbar sont adaptées aux besoins spécifiques de ce type de filtre. Les tissus Sefar sont sans équivalent en termes de débatissage et de résistance à l'abrasion.



### Caractéristiques produit

#### Solutions Sefar pour filtres à disques rotatifs

Sefar propose des housses de segment de filtre à disque prêtes à l'emploi et parfaitement adaptées aux filtres à disque sous vide et hyperbares. Ces filtres sont employés dans une large gamme de processus de séparation liquide-solide.


### DOWNLOADS

Brochure: Process Filtration (PDF 5300 kb)

#### Solutions de fabrication

Les housses pour filtres à disques rotatifs sont disponibles en tissu PP, PVDF, PA avec des tailles de pores jusqu'à 20 µm. Nous proposons des secteurs à 15° ou 30° comportant des fermetures spéciales à glissière et des manchons d'étanchéité en caoutchouc.

#### Fabrication



#### Renfort de bord

#### Ajustement parfait sur les segments



#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)


[Aller à la page produit](#)



## Technologie du tissu


La série SEFAR **TETEX** est composée d'une gamme complète de tissus monofilaments, multi- filaments ainsi que de combinaisons mono-/multimono-multi. Les tissus SEFAR **TETEX** possèdent des traitements de surface permettant d'obtenir une surface lisse et une ouverture homogène des pores. Les tissus monofilaments donnent des résultats de filtration exceptionnels. Ils ne se colmatent pas pendant la filtration et peuvent être nettoyés efficacement. Les tissus multifilament s'emploient surtout pour leur capacité à retenir des particules très fines ainsi que pour leur résistance mécanique. Les tissus mixtes combinent les propriétés des tissus mono et multifilament.

### Tissu monofilament



■ Pour une perméabilité maximale et des propriétés de nettoyage optimales

### Tissu double chaîne



■ Pour une durée de vie maximale et une meilleure performance de filtration

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700  
 Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Aller à la page produit](#)



## CONTACT

- Contact local
- Formulaire de contact
- Envoyer e-mail

Pour de plus amples informations, veuillez nous appeler:

Tel CH: +41 71 898 5700

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Aller à la page produit](#)