



Blindage

Les tissus de protection SEFAR PowerShield sont légers et hautement perméables à l'air avec des capacités d'atténuation de champ électromagnétique jusqu'à 40 dB.



Caractéristiques

SEFAR PowerShield – tissu de protection contre les champs électromagnétiques

Les tissus SEFAR PowerShield sont des hybrides tissés à partir de monofilaments PET et cuivre.

Propriétés du tissu SEFAR PowerShield

- Surface isolée électriquement
- Souple: peut épouser étroitement la surface à protéger
- Poids léger (< 90 g/m²)
- Mince (0.1 mm)
- Haute perméabilité à l'air (> 8000 l/m²/s)
- Semi-transparent

Avantages SEFAR PowerShield

- Grande surface protégée (> largeur 1 m, longueur sans limites)
- Atténuation de champs électromagnétiques jusqu'à 40 dB
- Peut être laminé dans le produit client

Sefar AG

Headquarters
 Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
 Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Aller à la page produit](#)

.....

A une fréquence typique de WLAN (réseau local sans fil) de 2.4 GHz, on peut atteindre plus de 30 dB ce qui veut dire que plus de 99.9 % du signal est bloqué.

.....

Produits

- PowerShield PS01 – tissu pour protection contre les champs électromagnétiques à sens arbitraire (c'est-à-dire circulaire) de polarisation.
-

PowerShield PS01	Fréquence	Atténuation [dB]	
		Polarisation verticale	Polarisation horizontale
	900 MHz	40	42
	1800 MHz	35	34
	2450 MHz	32	30
	5.8 GHz	23	24

.....

- PowerShield PS03 – tissu pour protection contre les champs électromagnétiques à polarisation linéaire dirigée.

Sefar AG

Headquarters
 Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
 Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Aller à la page produit](#)



Atténuation [dB]

PowerShield PS03	Fréquence	Atténuation [dB]	
		Polarisation verticale	Polarisation horizontale
	900 MHz	1.6	36
	1800 MHz	1.9	32
	2450 MHz	2.0	27
	5.8 GHz	2.0	19

Locations



Sefar AG

Headquarters
 Hinterbissaustrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland
 Phone: +41 71 898 5700
 Fax: +41 71 898 5721

[E-Mail](#)



Sefar AG

Töberstrasse 4
 9425 Thal – Switzerland
 Phone: +41 71 898 5700
 Fax: +41 71 886 3504

[E-Mail](#)

Sefar AG

Headquarters
 Hinterbissaustrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Téléphone +41 71 898 5700
 Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Aller à la page produit](#)