


## Nastrini

I nastri Sefar sono usati in molteplici applicazioni come filtri per l'industria aerospaziale, automobilistica, elettrodomestici, componenti elettronici, strisce diagnostiche, filtri per il sangue nel settore medicale.

### Caratteristiche del prodotto


#### Bordi

Tessuti singoli o in multistrato possono essere tagliati in nastri, «a caldo» o per mezzo di ultrasuoni.






Bordo tagliato a caldo

- Bordi chiusi saldati
- Per tutti i tessuti, eccetto PTFE
- Altezza da 8 mm a 2400 mm



Bordo tagliato ad ultrasuoni

- Bordi chiusi senza orlo
- Altezza da 4 mm a 700 mm
- PA/PP/PET con apertura di maglia < 280 µm



#### DOWNLOADS

#### Confezione

##### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)



- Nastri con altezza fino a 300mm sono avvolti su dischi di poliestere con foro quadrato interno 30 x 30 mm e diametro esterno di 61 mm
- I nastri possono essere avvolti su dischi di ABS con diametro interno di 76 mm (3")
- Nastri di altezza superiore a 300mm sono avvolti su tubi di polistirene con diametro interno di 76 mm (3")
- In funzione del tessuto, della tecnologia di taglio, del tubo impiegato per l'avvolgimento e dell'altezza del nastro, i rotoli possono raggiungere la lunghezza di 500 metri

#### Imballo ed etichettatura



- I nastri sono imballati in buste di PE sigillate mediante saldatura
- I nastri prodotti con tessuto SEFAR MEDIFAB sono dotati di doppio imballaggio
- L'etichetta contiene le seguenti informazioni:

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

- Produttore
- Materiale
- Dimensioni (altezza in mm, lunghezza in mm)
- Data di produzione
- Numero d'ordine
- Numero del rotolo

## I vostri vantaggi

- Lati anti sfilacciamento
- Utilizzo in applicazioni medicali (SEFAR MEDIFAB, doppio imballo)
- Disponibilità di diversi tipi di rotoli
- Tracciabilità (etichetta)

Per l'uso specifico dei nastri nell'applicazione/industria di riferimento vedi i seguenti links:




### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)



Per ulteriori informazioni e campioni di tessuto, selezionare l'opzione di contatto preferita sulla destra.

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

 [E-Mail](#)



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

 [E-Mail](#)

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)