


## Nastri filtranti per lubrificanti e refrigeranti

L'uso dei nastri filtranti Sefar fabbricati su misura assicura un liquido refrigerante perfettamente purificato, la qualità costante della superficie del pezzo lavorato e la lunga vita utile dell'utensile.



### Caratteristiche del Prodotto

#### Soluzioni Sefar per la filtrazione di liquidi refrigeranti

Un'ampia gamma di prodotti Sefar è dedicata alla filtrazione dei fluidi di raffreddamento utilizzati nell'industria della lavorazione dei metalli, nelle acciaierie e nel settore automobilistico. Il vantaggio principale dei tessuti filtranti Sefar, rispetto ai media tradizionali, è la possibilità di mantenere l'efficienza del filtro e la portata media a livelli estremamente elevati. L'utilizzo dei nastri filtranti Sefar, mantiene i refrigeranti perfettamente purificati e garantisce un'ottima finitura superficiale e una prolungata vita utile dell'utensile.

### DOWNLOADS

Opuscolo: Process Filtration (PDF 5300 kb)

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
 Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

**Caratteristiche del prodotto****Vantaggi per il cliente**

Permeabilità elevata

- > Capacità di filtrazione migliorata
- > Consente portate più elevate

Massimo numero di pori

- > Maggiore resa di filtrazione possibile
- > Grado di separazione costante e elevato

Straordinaria capacità di ritenzione delle particelle

- > Liquido refrigerante perfettamente purificato
- > Prolungata vita utile dell'utensile

Superficie liscia del tessuto

- > Fornisce un buon rilascio del cake

Superiore stabilità di conduzione del nastro

- > Riduzione dei costi grazie a una prolungata vita utile del nastro

**Soluzioni per la fabbricazione**

In collaborazione con i principali produttori dell'industria abbiamo sviluppato nastri filtranti confezionati su misura per la filtrazione dei liquidi refrigeranti nei sistemi di filtrazione sotto vuoto e sotto pressione, per gravità e aspirazione.

I nastri sono fabbricati in modo specifico secondo i requisiti dell'impianto di filtrazione.

Oltre agli innovativi sistemi di giunzione sono disponibili bordi ricoperti, strisce magnetiche e barre per la guida del nastro che si adattano perfettamente al vostro tipo di applicazione.

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland


Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)


[Vai alla pagina prodotto](#)

**Chiusura dei nastri**

1)

**Barre per la guida dei nastri**

3)

**Rivestimento dei bordi con banda magnetica**

2)

- 1) Giunzione del nastro personalizzata, a tenuta di particolato, installazione rapida e semplice
- 2) Il coating di cui sono rivestiti i bordi sigilla in modo perfetto e previene le perdite di pressione
- 3) I tipi di filtro speciali sono disponibili con barre di guida di elevata resistenza

Sefar offre utili accessori di montaggio per l'installazione o la sostituzione semplice ed efficiente del nastro.

La maggior parte delle giunzioni possono essere riaperte dopo essere state chiuse.

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

---

## Le soluzioni di filtrazione di Sefar per OEM

I nostri prodotti soddisfano le esigenze specifiche di queste applicazioni di filtrazione e operano con successo in tutto il mondo su tutti i marchi e gli OEM di nastri filtranti per liquidi refrigeranti conosciuti, quali:

### **Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

---

Bär                      Barnes Intl.                      Aqseptence (Bilfinger, Diemme)                      Bürener (BFM)

---

Blechtechnic (Deckel Maho)                      Dürr Ecoclean                      Ecofluide                      Faudi

---

Fuhr Filter Technology                      FES                      GKD                      Gipi

---

Hollandfiltre                      Hoffmann                      Hydromation                      Kenfilt

---

Köbo                      Knoll                      Leiblein                      Liqui Filter

---

Mann & Hummel                      Mayfran                      Novotecnic                      Oberlin Filter

---

Polo                      Positech                      Reber                      Span Associates

---

Woodai Intl.

---

**Apparecchiature che usano nastri Sefar per liquidi refrigeranti**

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
 Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)



Nastri filtranti sotto vuoto



Nastri filtranti idrostatici



Nastri filtranti sotto pressione

### Tecnologia del mezzo filtrante

La tecnologia di tessitura «**Double Layer Weave**» di Sefar combina in una unione di tipo meccanico il tessuto fine di filtrazione con quello di supporto robusto e resistente. Messa a confronto con mezzi filtranti tradizionali, i nastri filtranti SEFAR **TETEX DLW Coolant** mantengono una capacità di filtrazione superiore e allo stesso tempo garantiscono una migliore ritenzione della particella.

Il tessuto filtrante di nuova concezione SEFAR **TETEX DLW Coolant**, possiede una maggiore capacità di filtrazione e allo stesso tempo una migliore ritenzione delle particelle. Offriamo soluzioni per i vostri processi più impegnativi e soddisfiamo qualsiasi compito richiesto dalla filtrazione di liquidi refrigeranti, nei piccoli sistemi come in quelli centralizzati di grandi dimensioni. Inoltre, la nostra offerta è completata dalla chiusura dei bordi del nastro facoltativa, dalle barre di trasporto, dalle strisce magnetiche e dalle giunzioni speciali di facile utilizzo.



#### CONTATTO

- Contatto locale
- Modulo per contattarci
- Invia mail

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

Contattateci per ulteriori informazioni:  
Tel. CH: +41 71 898 5700

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ [E-Mail](#)



### Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ [E-Mail](#)

### Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)