




Filtri a disco rotativi

Le nostre coperture per settori filtranti a disco rotativi sotto vuoto e iperbarici rispondono alle esigenze di questa filtrazione. I tessuti Sefar assicurano un ottimo rilascio del cake e resistenza all'abrasione.

Caratteristiche del prodotto

Soluzioni Sefar per i filtri a disco rotativo

Sefar offre rivestimenti pronti all'uso, facili da installare e che si adattano perfettamente ai segmenti dei filtri a disco rotativo sotto vuoto e in pressione. Questi filtri sono impiegati in una vasta gamma di processi di separazione solido-liquido.




DOWNLOADS

Opuscolo: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Soluzioni di fabbricazione

Le coperture per i dischi filtranti rotativi sono fabbricate con tessuti di PP, PVDF, PA e dimensioni delle aperture fino a 20 µm. Disponiamo di diversi modelli per settori filtranti a 15° o 30° muniti di speciali chiusure a cerniera e sigillatura centrale con guarnizioni in gomma.

Fabbricazione



Rinforzo del bordo

Perfetta vestibilità sui segmenti



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)




Tecnologia del tessuto

La linea SEFAR **TETEX** comprende una gamma completa di tessuti monofilo, multifilo e mono-/multifilo.

Grazie allo speciale finissaggio, tutti i tessuti SEFAR **TETEX**, presentano una superficie regolare e aperture distribuite in modo omogeneo. I tessuti monofilo offrono eccellenti risultati di filtrazione, non si intasano durante la filtrazione e si puliscono in modo efficiente. I tessuti multifilo sono usati specialmente per le loro proprietà di trattenere le particelle molto fini e la resistenza meccanica.


I tessuti misti mono e multifilo combinano molte delle caratteristiche dei due tipi di tessuto.

Tessuto monofilamento



■ Massima permeabilità e ottime proprietà di pulizia

Tessuto a doppio strato



■ Per la massima durata e le migliori prestazioni di filtrazione

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)



CONTATTO

- Contatto locale
- Modulo per contattarci
- Invia mail

Contattateci per ulteriori informazioni:
Tel. CH: +41 71 898 5700

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)