



Filtri rotativi tipo Pan

Le coperture Sefar per filtri tipo Pan soddisfano sia i filtri rotanti inclinati che i trasportatori a vite. Le nostre soluzioni di tessuto si adattano alle condizioni termiche di processo e alla resistenza chimica.



Caratteristiche del prodotto

Soluzioni Sefar per i filtri rotativi tipo Pan

I rivestimenti Sefar per filtro sono adatti a tutti i tipi più usati di filtri rotativi pan, come quelli a piano inclinato o con sistemi di scarico a vite. Una vasta gamma di mezzi filtranti sono dedicati a soddisfare le necessità delle attività di separazione eseguite con filtri rotativi pan. I rivestimenti dei filtri prodotti da Sefar sono il materiale da preferire per i filtri rotativi pan. Sono adatti a tutti i tipi comuni di filtri rotativi pan, come quelli a piano inclinato o con sistemi di scarico a vite. Una vasta gamma di mezzi filtranti sono dedicati a soddisfare le necessità delle attività di separazione eseguite con filtri rotativi pan e sono conosciuti per durare più a lungo e fornire risultati superiori rispetto ai comuni filtri.

DOWNLOADS

Opuscolo: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Soluzioni di fabbricazione

Le coperture Sefar per i filtri Pan sono concepite per prestazioni e durate eccezionali. Sono disponibili in tessuti con differenti armature, diametri di filato e altezze. La precisione della tecnologia di taglio laser consente la fabbricazione con criteri di qualità molto elevati.

Macchina per il taglio laser

Si adattano perfettamente durante l'installazione

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland


Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)



Copertura di settore




Tecnologia del tessuto

La linea SEFAR **TETEX** comprende una gamma completa di tessuti monofilo, multifilo e mono-/multifilo.

Grazie allo speciale finissaggio, tutti i tessuti SEFAR **TETEX**, presentano una superficie regolare e aperture distribuite in modo omogeneo. I tessuti monofilo offrono eccellenti risultati di filtrazione, non si intasano durante la filtrazione e si puliscono in modo efficiente. I tessuti multifilo sono usati specialmente per le loro proprietà di trattenere le particelle molto fini e per la resistenza meccanica.


I tessuti misti mono e multifilo combinano molte delle caratteristiche dei due tipi di tessuto.

Tessuto monofilamento



■ Massima permeabilità

Tessuto a doppio strato



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)

- e ottime proprietà di pulizia
- Con uno strato filtrante e un tessuto di supporto robusto
- Superficie filtrante fine e liscia



CONTATTO

- Contatto locale
- Modulo per contattarci
- Invia mail

Contattateci per ulteriori informazioni:
Tel. CH: +41 71 898 5700

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

- E-Mail

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ **E-Mail**

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)