




## Filtri a disco rotativi

Le nostre coperture per settori filtranti a disco rotativi sotto vuoto e iperbarici rispondono alle esigenze di questa filtrazione. I tessuti Sefar assicurano un ottimo rilascio del cake e resistenza all'abrasione.

### Caratteristiche del prodotto

#### Soluzioni Sefar per i filtri a disco rotativo

Sefar offre rivestimenti pronti all'uso, facili da installare e che si adattano perfettamente ai segmenti dei filtri a disco rotativo sotto vuoto e in pressione. Questi filtri sono impiegati in una vasta gamma di processi di separazione solido-liquido.




### DOWNLOADS

Opuscolo: Process Filtration (PDF 5300 kb)

#### Soluzioni di fabbricazione

Le coperture per i dischi filtranti rotativi sono fabbricate con tessuti di PP, PVDF, PA e dimensioni delle aperture fino a 20 µm. Disponiamo di diversi modelli per settori filtranti a 15° o 30° muniti di speciali chiusure a cerniera e sigillatura centrale con guarnizioni in gomma.

#### Fabbricazione



Rinforzo del bordo

#### Perfetta vestibilità sui segmenti



#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)




## Tecnologia del tessuto

La linea SEFAR **TETEX** comprende una gamma completa di tessuti monofilo, multifilo e mono-/multifilo.

Grazie allo speciale finissaggio, tutti i tessuti SEFAR **TETEX**, presentano una superficie regolare e aperture distribuite in modo omogeneo. I tessuti monofilo offrono eccellenti risultati di filtrazione, non si intasano durante la filtrazione e si puliscono in modo efficiente. I tessuti multifilo sono usati specialmente per le loro proprietà di trattenere le particelle molto fini e la resistenza meccanica.


I tessuti misti mono e multifilo combinano molte delle caratteristiche dei due tipi di tessuto.

### Tessuto monofilamento



- Massima permeabilità e ottime proprietà di pulizia

### Tessuto a doppio strato



- Per la massima durata e le migliori prestazioni di filtrazione

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)



## CONTATTO

- Contatto locale
- Modulo per contattarci
- Invia mail

Contattateci per ulteriori informazioni:  
Tel. CH: +41 71 898 5700

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)