Filtri rotativi tipo Pan

Le coperture Sefar per filtri tipo Pan soddisfano sia i filtri rotanti inclinati che i trasportatori a vite. Le nostre soluzioni di tessuto si adattano alle condizioni termiche di processo e alla resistenza chimica.

Caratteristiche del prodotto

Soluzioni Sefar per i filtri rotativi tipo Pan

I rivestimenti Sefar per filtro sono adatti a tutti i tipi più usati di filtri rotativi pan, come quelli a piano inclinato o con sistemi di scarico a vite. Una vasta gamma di mezzi filtranti sono dedicati a soddisfare le necessità delle attività di separazione eseguite con filtri rotativi pan. I rivestimenti dei filtri prodotti da Sefar sono il materiale da preferire per i filtri rotativi pan. Sono adatti a tutti i tipi comuni di filtri rotativi pan, come quelli a piano inclinato o con sistemi di scarico a vite. Una vasta gamma di mezzi filtranti sono dedicati a soddisfare le necessità delle attività di separazione eseguite con filtri rotativi pan e sono conosciuti per durare più a lungo e fornire risultati superiori rispetto ai comuni filtri.

Soluzioni di fabbricazione

Le coperture Sefar per i filtri Pan sono concepite per prestazioni e durate eccezionali. Sono disponibili in tessuti con differenti armature, diametri di filato e altezze. La precisione della tecnologia di taglio laser consente la fabbricazione con criteri di qualità molto elevati.

Macchina per il taglio laser

Si adattano perfettamente durante l'installazione

DOWNLOADS

Opuscolo: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

Vai al contenuto

Copertura di settore



Tecnologia del tessuto

La linea SEFAR **TETEX** comprende una gamma completa di tessuti monofilo, multifilo e mono-/multifilo.
Grazie allo speciale finissaggio, tutti i tessuti SEFAR **TETEX**, presentano una superficie regolare e aperture distribuite in modo omogeneo. I tessuti monofilo offrono eccellenti risultati di filtrazione, non si intasano durante la filtrazione e si puliscono in modo efficiente. I tessuti multifilo sono usati specialmente per le loro proprietà di trattenere le particelle molto fini e per la resistenza meccanica.
I tessuti misti mono e multifilo combinano molte delle caratteristiche dei due tipi di tessuto.

Tessuto monofilamento



- Massima permeabilità

Tessuto a doppio strato



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

Vai al contenuto

- e ottime proprietà di pulizia
- Con uno strato filtrante e un tessuto di supporto robusto
- Superficie filtrante fine e liscia

CONTATTO

- **Contatto locale**
- **Modulo per contattarci**
- **Invia mail**

Contattateci per ulteriori informazioni:
Tel. CH: +41 71 898 5700

Locations

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

- **E-Mail**

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

E-Mail