


Nastri filtranti per lubrificanti e refrigeranti

L'uso dei nastri filtranti Sefar fabbricati su misura assicura un liquido refrigerante perfettamente purificato, la qualità costante della superficie del pezzo lavorato e la lunga vita utile dell'utensile.



Caratteristiche del Prodotto

Soluzioni Sefar per la filtrazione di liquidi refrigeranti

Un'ampia gamma di prodotti Sefar è dedicata alla filtrazione dei fluidi di raffreddamento utilizzati nell'industria della lavorazione dei metalli, nelle acciaierie e nel settore automobilistico. Il vantaggio principale dei tessuti filtranti Sefar, rispetto ai media tradizionali, è la possibilità di mantenere l'efficienza del filtro e la portata media a livelli estremamente elevati. L'utilizzo dei nastri filtranti Sefar, mantiene i refrigeranti perfettamente purificati e garantisce un'ottima finitura superficiale e una prolungata vita utile dell'utensile.

DOWNLOADS

Opuscolo: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
 Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)

Caratteristiche del prodotto

Vantaggi per il cliente

Permeabilità elevata

- > Capacità di filtrazione migliorata
- > Consente portate più elevate

Massimo numero di pori

- > Maggiore resa di filtrazione possibile
- > Grado di separazione costante e elevato

Straordinaria capacità di ritenzione delle particelle

- > Liquido refrigerante perfettamente purificato
- > Prolungata vita utile dell'utensile

Superficie liscia del tessuto

- > Fornisce un buon rilascio del cake

Superiore stabilità di conduzione del nastro

- > Riduzione dei costi grazie a una prolungata vita utile del nastro

Soluzioni per la fabbricazione

In collaborazione con i principali produttori dell'industria abbiamo sviluppato nastri filtranti confezionati su misura per la filtrazione dei liquidi refrigeranti nei sistemi di filtrazione sotto vuoto e sotto pressione, per gravità e aspirazione. I nastri sono fabbricati in modo specifico secondo i requisiti dell'impianto di filtrazione. Oltre agli innovativi sistemi di giunzione sono disponibili bordi ricoperti, strisce magnetiche e barre per la guida del nastro che si adattano perfettamente al vostro tipo di applicazione.

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
 Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com


[Vai alla pagina prodotto](#)

Chiusura dei nastri




1)

Barre per la guida dei nastri



3)

Rivestimento dei bordi con banda magnetica



2)

- 1) Giunzione del nastro personalizzata, a tenuta di particolato, installazione rapida e semplice
- 2) Il coating di cui sono rivestiti i bordi sigilla in modo perfetto e previene le perdite di pressione
- 3) I tipi di filtro speciali sono disponibili con barre di guida di elevata resistenza

Sefar offre utili accessori di montaggio per l'installazione o la sostituzione semplice ed efficiente del nastro.

La maggior parte delle giunzioni possono essere riaperte dopo essere state chiuse.

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)

Le soluzioni di filtrazione di Sefar per OEM

I nostri prodotti soddisfano le esigenze specifiche di queste applicazioni di filtrazione e operano con successo in tutto il mondo su tutti i marchi e gli OEM di nastri filtranti per liquidi refrigeranti conosciuti, quali:

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)

Bär Barnes Intl. Aqseptence (Bilfinger, Diemme) Bürener (BFM)

Blechtechnic (Deckel Maho) Dürr Ecoclean Ecofluide Faudi

Fuhr Filter Technology FES GKD Gipi

Hollandfiltre Hoffmann Hydromation Kenfilt

Köbo Knoll Leiblein Liqui Filter

Mann & Hummel Mayfran Novotecnic Oberlin Filter

Polo Positech Reber Span Associates

Woodai Intl.

Apparecchiature che usano nastri Sefar per liquidi refrigeranti

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
 Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)



Nastri filtranti sotto vuoto



Nastri filtranti idrostatici



Nastri filtranti sotto pressione




Tecnologia del mezzo filtrante

La tecnologia di tessitura «**Double Layer Weave**» di Sefar combina in una unione di tipo meccanico il tessuto fine di filtrazione con quello di supporto robusto e resistente. Messa a confronto con mezzi filtranti tradizionali, i nastri filtranti SEFAR **TETEX** DLW Coolant mantengono una capacità di filtrazione superiore e allo stesso tempo garantiscono una migliore ritenzione della particella.

Il tessuto filtrante di nuova concezione SEFAR **TETEX** DLW Coolant, possiede una maggiore capacità di filtrazione e allo stesso tempo una migliore ritenzione delle particelle. Offriamo soluzioni per i vostri processi più impegnativi e soddisfiamo qualsiasi compito richiesto dalla filtrazione di liquidi refrigeranti, nei piccoli sistemi come in quelli centralizzati di grandi dimensioni. Inoltre, la nostra offerta è completata dalla chiusura dei bordi del nastro facoltativa, dalle barre di trasporto, dalle strisce magnetiche e dalle giunzioni speciali di facile utilizzo.



CONTATTO

-  Contatto locale
-  Modulo per contattarci
-  Invia mail

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)

Contattateci per ulteriori informazioni:
Tel. CH: +41 71 898 5700

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)