



Nastrini


I nastri Sefar sono usati in molteplici applicazioni come filtri per l'industria aerospaziale, automobilistica, elettrodomestici, componenti elettronici, strisce diagnostiche, filtri per il sangue nel settore medicale.



Caratteristiche del prodotto


Bordi

Tessuti singoli o in multistrato possono essere tagliati in nastri, «a caldo» o per mezzo di ultrasuoni.



Bordo tagliato a caldo

- Bordi chiusi saldati
- Per tutti i tessuti, eccetto PTFE
- Altezza da 8 mm a 2400 mm



Bordo tagliato ad ultrasuoni

- Bordi chiusi senza orlo
- Altezza da 4 mm a 700 mm
- PA/PP/PET con apertura di maglia < 280 µm

DOWNLOADS

Confezione

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)



- Nastri con altezza fino a 300mm sono avvolti su dischi di poliestere con foro quadrato interno 30 x 30 mm e diametro esterno di 61 mm
- I nastri possono essere avvolti su dischi di ABS con diametro interno di 76 mm (3")
- Nastri di altezza superiore a 300mm sono avvolti su tubi di polistirene con diametro interno di 76 mm (3")
- In funzione del tessuto, della tecnologia di taglio, del tubo impiegato per l'avvolgimento e dell'altezza del nastro, i rotoli possono raggiungere la lunghezza di 500 metri

Imballo ed etichettatura



- I nastri sono imballati in buste di PE sigillate mediante saldatura
- I nastri prodotti con tessuto SEFAR MEDIFAB sono dotati di doppio imballaggio
- L'etichetta contiene le seguenti informazioni:

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)

- Produttore
- Materiale
- Dimensioni (altezza in mm, lunghezza in mm)
- Data di produzione
- Numero d'ordine
- Numero del rotolo

I vostri vantaggi

- Lati anti sfilacciamento
- Utilizzo in applicazioni medicali (SEFAR MEDIFAB, doppio imballo)
- Disponibilità di diversi tipi di rotoli
- Tracciabilità (etichetta)

Per l'uso specifico dei nastri nell'applicazione/industria di riferimento vedi i seguenti links:




Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)



Per ulteriori informazioni e campioni di tessuto, selezionare l'opzione di contatto preferita sulla destra.

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

 [E-Mail](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

 [E-Mail](#)

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700
Telefax: +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Vai alla pagina prodotto](#)