



## SEFAR PA

Il tessuto di poliammide da preferire per la stampa di oggetti e piastrelle SEFAR PA è il tessuto preferito per la stampa di oggetti e per applicazioni quali piastrelle di ceramica, contenitori di vetro, articoli promozionali e altre superfici speciali.



### Caratteristiche del tessuto

SEFAR PA è costituito da filati di fibra poliammidica, conosciuta da tutti come nylon. SEFAR PA è caratterizzato da proprietà meccaniche eccellenti e facilità d'uso. SEFAR PA è ideale per le applicazioni di stampa che prevedono l'impiego di inchiostri abrasivi come l'industria della ceramica, e la sua elasticità elevata è perfetta per le applicazioni nelle quali la matrice deve adattarsi alla forma del substrato da stampare.

- Eccellente resistenza del filato all'abrasione
- La superficie del tessuto offre ottime proprietà di adesione
- Elevata elasticità
- Buon comportamento antistatico grazie al trattamento antistatico Sefar

### DOWNLOADS


[SEFAR PA Opuscolo \(PDF 163 kb\)](#)

[SEFAR PA Elenco articoli \(PDF 865 kb\)](#)

[SEFAR PA Scheda articoli \(PDF 203 kb\)](#)

### App per la scelta dei tessuti Sefar da smartphone

Questa app supporta l'utente di serigrafia nella scelta ottimale dei tessuti in funzione della specifica applicazione di serigrafia.



#### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

## I vostri vantaggi

### Vantaggi per fabbricanti di quadri/ matric

- Molteplicità di applicazioni
- Deposito di emulsione uniforme
- Affidabilità di processo quando si usano film capillari ed emulsioni
- Compatibile con tutte le emulsioni standard
- Semplicità del processo di tensionamento
- Produzione dei quadri semplice e affidabile
- Ridotta sensibilità alla polvere nella produzione della matrice
- Riduzione del tempo di ritocco

### Vantaggi per lo stampatore

- Adatto in modo particolare per quelle applicazioni che impiegano inchiostri abrasivi
- Prolungata vita utile della matrice nel caso di stampa di supporti problematici
- Ideale per quelle applicazioni dove la matrice deve adattarsi a substrati irregolari o sagomati
- Produzione affidabile grazie al ridotto rischio di cariche elettrostatiche
- Processo di stampa pulito ed esente da errori
- Riduzione degli scarti e aumento dell'efficienza produttiva

## Applicazioni

- Contenitori di plastica
  - Contenitori di vetro
- SEFAR PA è indicato per le applicazioni che richiedono l'uso di inchiostri altamente abrasivi e laddove la matrice deve adattarsi alla forma del substrato di stampa: ad esempio stampa delle

### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)

## ■ Piastrelle

piastrelle di ceramica, di contenitori di plastica o vetro.



Piastrelle per pavimenti strutturate e ad alta resistenza con SEFAR PA



Codici a barre ad alta risoluzione con dettagli definiti e nitidi con SEFAR PA



Immagini ad alta risoluzione e dettagli nitidi SEFAR PA

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland

Telefono: +41 71 898 5700  
Telefax: +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Vai alla pagina prodotto](#)