

## Filtros de Disco Rotativos

Nossas coberturas para discos rotativos a vácuo e filtros de discos rotativos hiperbáricos se adaptam ao tipo do filtro. As soluções em tecido da Sefar são notáveis em desprendimento de torta e resistência ao atrito.

### Características do Produto


#### Soluções de filtro Sefar para filtros de discos rotativos

A Sefar oferece coberturas de segmento de filtro de disco prontas para uso, fáceis de instalar e perfeitamente ajustadas para filtros de discos rotativos operados a vácuo e hiperbáricos. Os filtros são encontrados em uma ampla gama de processos de separação sólido-líquido.

#### Soluções de fabricação




Coberturas para filtros de disco rotativos estão disponíveis nos materiais PP, PVDF e PA com poros no tamanho mínimo de 20 µm. Oferecemos designs diferenciados para segmentos de 15° ou 30° equipados com fechamentos de zíper especiais e vedações centrais, incluindo juntas de vedação de borracha.

#### Fabricação



#### Reforço de borda

#### Encaixe perfeito nos segmentos



### DOWNLOADS

Brochura: Process Filtration (PDF 5300 kb)

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para a página do produto](#)




### Tecnologia de tecido

A linha SEFAR **TETEX** é composta por uma linha completa de tecidos monofilamento, multifilamento e de mistura entre os dois.


Graças ao acabamento especial, todos os tecidos SEFAR **TETEX** possuem a superfície lisa e poros distribuídos igualmente. Os tecidos monofilamento oferecem resultados de filtração excelentes. Eles não ficam obstruídos durante a filtração e podem ser limpos de forma eficiente. Os tecidos multifilamento são usados principalmente para reter partículas muito finas e por causa de sua resistência mecânica. Os tecidos com mistura de monofilamentos e multifilamentos combinam várias propriedades dos dois tipos de tecido.

#### Tecido monofilamento



■ Para uma permeabilidade

#### Tecido de dupla camada



■ Para máxima durabilidade e melhor

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
 Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para a página do produto](#)



■ máxima e excelentes      ■ desempenho de  
propriedades de              filtragem  
limpeza

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para a página do produto](#)