



Filtros de Disco Rotativos

Nossas coberturas para discos rotativos a vácuo e filtros de discos rotativos hiperbáricos se adaptam ao tipo do filtro. As soluções em tecido da Sefar são notáveis em desprendimento de torta e resistência ao atrito.



Características do Produto

Soluções de filtro Sefar para filtros de discos rotativos

A Sefar oferece coberturas de segmento de filtro de disco prontas para uso, fáceis de instalar e perfeitamente ajustadas para filtros de discos rotativos operados a vácuo e hiperbáricos. Os filtros são encontrados em uma ampla gama de processos de separação sólido-líquido.

DOWNLOADS


Brochura: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Soluções de fabricação

Coberturas para filtros de disco rotativos estão disponíveis nos materiais PP, PVDF e PA com poros no tamanho mínimo de 20 µm. Oferecemos designs diferenciados para segmentos de 15° ou 30° equipados com fechamentos de zíper especiais e vedações centrais, incluindo juntas de vedação de borracha.

Fabricação

Encaixe perfeito nos segmentos



Reforço de borda

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)




Tecnologia de tecido

A linha SEFAR **TETEX** é composta por uma linha completa de tecidos monofilamento, multifilamento e de mistura entre os dois.


Graças ao acabamento especial, todos os tecidos SEFAR **TETEX** possuem a superfície lisa e poros distribuídos igualmente. Os tecidos monofilamento oferecem resultados de filtração excelentes. Eles não ficam obstruídos durante a filtração e podem ser limpos de forma eficiente. Os tecidos multifilamento são usados principalmente para reter partículas muito finas e por causa de sua resistência mecânica. Os tecidos com mistura de monofilamentos e multifilamentos combinam várias propriedades dos dois tipos de tecido.

Tecido monofilamento



■ Para uma permeabilidade

Tecido de dupla camada



■ Para máxima durabilidade e melhor

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Phone +41 71 898 5700
 Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)



■ máxima e excelentes ■ desempenho de
propriedades de filtragem
limpeza

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)