



Produtos para Purificadores

Sob o nome SEFAR NYTAL, oferecemos uma vasta linha de tecidos específicos para purificadores. Nossos tecidos de poliéster de malha aberta estão disponíveis sob medida bem como em rolos.




Características do Produto

Soluções de fabricação e tecido

Com mais de 190 anos de experiência na fabricação de tecidos de precisão, a Sefar agora oferece a tecnologia de tecidos líder na indústria de moagem, do fio ao tecido, ajustados com precisão para cada tipo de purificador. A gama de produtos inclui tecidos de PET, PA e arame (malha de metal) para a separação eficiente em todas as etapas de seu processo. Todos os tecidos estão em conformidade com as regulamentações vigentes da FDA e da UE.

SEFAR NYTAL PET-GG

Mangas de conexão



DOWNLOADS

Brochure: Milling (PDF 6347 kb)

Manual SEFAR Pneumapp-2 (PDF 7169 kb)

Manual SEFAR Tensocheck 100 (PDF 1188 kb)

Brochure: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Mangas de conexão

As mangas de conexão dos tecidos SEFAR TETEX MULTI oferecem conexões permanentes, seguras e flexíveis entre a máquina de separação e as entradas e saídas dos plansifters ou outros purificadores e máquinas de limpeza. Esses componentes desenvolvidos com fins específicos garantem um ajuste preciso na

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Ir para conteúdo](#)

conexão. É possível produzir sob encomenda mangas de conexão que atendam às normas e regulamentações da indústria alimentícia.

Acessórios

A Sefar também oferece uma vasta linha de acessórios para a melhor aplicação do tecido. Por exemplo, o uso das mesas de tensionamento SEFAR Pneumapp 2 e SEFAR Tensocheck 100-R juntamente com adesivos Quicktal garante uma excelente cobertura do quadro da sua tela.

Nossa grande seleção de limpadores de tela garante o alto rendimento.

Além disso, é possível encontrar uma ampla variedade de outras ferramentas úteis.

SEFAR Tensocheck



Sistemas de tensionamento Sefar



SEFAR Quicktal



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Ir para conteúdo](#)

Soluções de filtro Sefar para OEM

Nossos produtos atendem às necessidades específicas dessas aplicações de filtragem e estão funcionando com sucesso em todo o mundo em todas as marcas conhecidas de purificadores e OEMs, tais como:

Alapala Bühler Golfetto Mill Service

Ocrim Omas Sangati Berga Ugur

Compatibilidade com alimentos



Os tecidos SEFAR NYTAL das séries PA e PET são feitos de fios que contêm apenas substâncias reconhecidas como seguras para utilização com alimentos.

Diretrizes e normas relevantes:

- Código de Regulamentações Federais da FDA - EUA, Alimentos e Drogas, Art. 21, Seção 177.1500 para PA, 177.1630 para PET (materiais alimentícios adicionais indiretos: polímeros)
- Regulamentação (UE) N° 1935/2004 da Comissão datada de 27 de outubro de

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Ir para conteúdo](#)

- 2004 sobre materiais e artigos feitos de plástico que entram em contato com alimentos
- Regulamentação (UE) N° 10/2011 da Comissão datada de 14 de janeiro de 2011 sobre materiais e artigos feitos de plástico que entram em contato com alimentos

Nossas subsidiárias e representantes em todo o mundo têm o prazer de orientar nossos clientes individualmente.



CONTATO

- Contato local
- Formulário de contato
- Enviar email

Por favor contacte-nos para mais informações:

Tel. CH: +41 71 898 5700

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

- E-Mail

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Ir para conteúdo](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ **E-Mail**

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Ir para conteúdo](#)