

SEFAR PET 1500

A tela de serigrafia utilizada por profissionais



Características da tela

A SEFAR PET 1500 é o suporte de estêncil mais indicado para um número quase infinito de aplicações serigráficas, além de ser o mais procurado para a decoração de qualquer superfície de impressão. A SEFAR PET 1500 está disponível na mais vasta gama de tipos diferentes de tela de serigrafia.

- Proteção contra raios UV na tela amarela
- Superfície da tela otimizada para melhor aderência e preparação
- Relaxamento reproduzível da tela
- Bom comportamento na liberação de tinta e pasta
- Boa capacidade antiestática devido ao tratamento antiestático Sefar
- Ampla gama padrão com alta disponibilidade

DOWNLOADS


[SEFAR PET 1500 Folheto \(PDF 192 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 Lista de itens \(PDF 880 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 Ficha de dados de product \(PDF 241 kb\)](#)

Aplicativo seletor de tela Sefar para smartphones

Este aplicativo suporta o usuário de impressão de tela na seleção da tela de impressão ideal, dependendo do aplicativo.



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)

Seus benefícios

Vantagens para o fabricante de telas/ estênceis

- Estêncil com bordas afiadas
- Reprodução precisa de detalhes
- Cobertura homogênea
- Fácil aplicação do filme capilar
- Queda de tensão baixa e estável
- Confiabilidade do produto e do processo
- O adesivo passa facilmente pela malha, portanto há menos problemas na colagem da tela no quadro
- Menor suscetibilidade à poeira
- Redução do tempo de retoque
- Melhor gerenciamento do armazenamento
- Entrega rápida
- A alta confiabilidade garante a produção contínua

Vantagens da impressora

- Alta reprodutibilidade
- Melhor definição das bordas
- Maior vida útil da tela
- Reprodução de imagens em alta qualidade
- Melhor reprodução das cores
- Boa reprodutibilidade de pequenos detalhes
- Aplicação uniforme da tinta
- Conservação das tolerâncias mais estritas de tonalidades
- Impressão limpa e sem erros
- Redução de resíduos no processo de impressão
- Entrega contínua de estênceis garantida
- Opções ilimitadas de espessura para a camada de tinta/pasta

Aplicações

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)



- Cerâmica
- Eletrônica
- Vidro
- Materiais gráficos
- Plásticos e embalagem
- Têxteis

O rendimento da SEFAR PET 1500 impressiona em uma ampla variedade de aplicações, que vão desde a serigrafia gráfica de tamanhos pequenos e grandes (como cartazes, visores e sinalizações), impressões sobre plástico (como artigos esportivos, embalagens termoformadas, etc.), até a decoração em cerâmica, direta ou indiretamente, e a impressão em tecidos e outras impressões industriais.



Cartazes iluminados com meios-tons acima de 30 linhas por centímetro com a SEFAR PET 1500



Para vernizes incolores especiais em etiquetas, impressas com a SEFAR PET 1500



Ótima reprodução de detalhes em decalques cerâmicos impressos com a SEFAR PET 1500

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
 9425 Thal – Switzerland
 Phone: +41 71 898 5700
 Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail

Sefar AG

Töberstrasse 4
 9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
 Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)



Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

■ **E-Mail**

Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 886 3504

info@sefar.com

[Ir para a página do produto](#)