



# SEFAR PME

A tela de serigrafia com o melhor rendimento



## Características da tela

A SEFAR PME é o melhor modelo de telas de serigrafia para profissionais que precisam expandir a capacidade do seu processo de serigrafia. A tela é confeccionada com fios inovadores de alta resistência à tração e módulos elevados desenvolvidos e fabricados pela Sefar. Essa solução para telas de serigrafia oferece máxima precisão para impressoras e criadores de telas em tolerâncias extremamente rígidas.

A SEFAR PME garante a produção eficiente e segura de estênceis, o que permite a impressão de produtos em grande quantidade com a mais alta qualidade exigida.

- Fios de poliéster de módulo elevado com maior resistência à tração
- Alongamento baixo e estável da tela
- Perda mínima de tensão
- Tratamento de superfície com aderência otimizada
- Resolução da cor da tela otimizada
- Liberação de tinta e pasta sem problemas
- Boa capacidade antiestática
- Indicação de nó e falha

## DOWNLOADS

[SEFAR PME Folheto \(PDF 225 kb\)](#)

[SEFAR PME Lista de itens \(PDF 646 kb\)](#)

[SEFAR PME Ficha de dados de produto \(PDF 348 kb\)](#)

## Aplicativo seletor de tela Sefar para smartphones

Este aplicativo suporta o usuário de impressão de tela na seleção da tela de impressão ideal, dependendo do aplicativo.

### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para a página do produto](#)



## Seus benefícios

### Vantagens para o fabricante de telas/estênceis

- Obtenção de maior pico de tensão
- Menor risco de rasgo da tela
- Estabilidade da tensão obtida rapidamente
- Geometria estável da tela durante a esticagem
- Padronização do processo de tensionamento
- Redução do tempo de relaxamento
- Aumento da produtividade
- Aplicação homogênea de emulsão
- Transferência fácil e segura do filme capilar
- Alta resolução com aderência de pequenos detalhes
- Transferência precisa da imagem de

### Vantagens da impressora

- Melhor precisão dimensional
- Menor risco de rasgo dos estênceis na prensa
- Menor distorção de imagens
- Reprodução dimensionalmente estável das imagens
- Menor risco de ondulamento
- Maior velocidade de impressão
- Mais ciclos de utilização da tela
- A ótima aderência do estêncil permite aumentar a gama de impressão de detalhes
- Maior vida útil do estêncil
- Transferência precisa da imagem durante a impressão
- Reprodução fiel e com pouca perda

#### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para a página do produto](#)

- impressão
- Intervalo de absorção compatível com o espectro de UV
- O adesivo passa facilmente pela malha
- Aplicação homogênea do adesivo
- Menor suscetibilidade à poeira
- Redução do tempo de retoque
- Otimização do aproveitamento da tela
- Redução dos gastos
- de imagens
- Conservação das tolerâncias mais rigorosas de depósito de tinta
- Menor risco de porosidade
- Impressão sem erros
- Tempo de parada reduzido da prensa de impressão
- Redução de gastos e resíduos

## Aplicações

- Telas de toque
- Teclados / Interruptores
- Circuitos impressos
- Mostradores
- Monitores de tela plana
- Células solares
- Combinação de quadros
- Aplicações gráficas high-end

A SEFAR PME demonstrou ser insuperável, principalmente quando se leva aos limites do possível em serigrafia, especialmente na produção industrial de componentes eletrônicos impressos e revestimentos funcionais, assim como em qualquer outra aplicação que exija alto rendimento da impressão.



Seja mascaramento das bordas ou revestimentos protetores impressos com a SEFAR PME  
(© Danielson Europe BV)



Na via rápida com maior eficiência e qualidade impressas com a SEFAR PME



Sinais e inscrições claros e duráveis impressos com a SEFAR PME  
(© Danielson Europe BV)

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

[E-Mail](#)



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

[E-Mail](#)

### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland

Phone +41 71 898 5700  
Fax +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Ir para a página do produto](#)