

Смазочно-охлаждающие жидкости

Используя фильтровальные продукты Сефар, Вы получаете прекрасно очищенную смазочно-охлаждающую жидкость, благодаря чему поверхность деталей сохраняется в отличном рабочем состоянии.



Описание продукции

Sefar filter solutions for Coolant filtration

The Sefar coolant product range is dedicated to filters using cooling fluids in the metalworking industry, steel mills and automotive sector. The main advantage of Sefar filter fabrics, compared to traditional media, is the possibility of keeping filter efficiency and the average flow rate at extremely high levels. By using Sefar filter belts, perfectly purified coolants provide a very good surface finish and a longer tool lifetime.

DOWNLOADS

Брошюра: Coolant Filtration (PDF 211 kb)

Информация для заказчиков: Closure Systems (PDF 743 kb)

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
 Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

Product features

Customer benefits

High permeability

> Improved filtration capacity
 > Allows higher flow rates

Maximized number of pores

> Higher throughput possible
 > Constant high filtration rates

Unique particle retention

> Perfectly purified coolant
 > Longer tool lifetime

Smooth fabric surface

> Provides good cake release

Superior tracking stability

> Extended service life reduces costs

Виды изделий

Тесное сотрудничество с производителями оборудования позволило нам разработать фильтровальные ленты для фильтрации смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), идеально подходящие для вакуум-фильтров, фильтр-прессов, всасывающих и гравитационных фильтрующих систем. Ленты шьют под заказ, в соответствии с запросами оборудования. В дополнение к инновационной замыкающей системе для лент и обработке краёв, для ещё большей эффективности работы Вашего оборудования мы предлагаем магнитные полоски и бруски для удаления отработанных отходов.

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
 Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com


[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

Замок ленты




1)

Бруски для удаления отработанных отходов



3)

Обработка краёв с магнитной полоской



2)

- 1) Belt closure customized, particle tight, quick and easy installation
- 2) Покрытие краёв для повышенной герметичности предотвращает потерю давления
- 3) Бруски из высокоизносостойкого материала для удаления отработанных отходов предназначены для специальных типов фильтров

Для лёгкой и качественной установки лент, Сефар предлагает своим клиентам вспомогательные средства. Большинство замков можно открывать и закрывать не один раз.

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
 Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

Sefar filter solutions for OEM

Our products meet the specific needs of these filtration applications and are successfully running all over the world on all known coolant filter belt brands and OEMs, such as:

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

Bär Barnes Intl. Aqseptence (Bilfinger, Diemme) Bürener (BFM)

Blechtechnic (Deckel Maho) Dürr Ecoclean Ecofluide Faudi

Fuhr Filter Technology FES GKD Gipi

Hollandfiltre Hoffmann Hydromation Kenfilt

Köbo Knoll Leiblein Liqui Filter

Mann & Hummel Mayfran Novotecnic Oberlin Filter

Polo Positech Reber Span Associates

Woodai Intl.

Equipment in use for Sefar coolant belts

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
 Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)



Vacuum belt filters



Hydrostatic belt filters



Pressure belt filters

Технические характеристики ткани

Разработанная компанией Сефар технология «двухслойного плетения» (DLW) заключается в механическом соединении фильтрующей ткани с прочной поддерживающей тканью-основой. По сравнению с обычным фильтрующим материалом, SEFAR **TETEX** DLW Coolant демонстрирует более высокую пропускную способность и, одновременно, высокий уровень удержания частиц. The new designed SEFAR TETEX DLW Coolant has a higher filtration capacity while at the same time providing an improved particle retention. We offer solutions for your challenging processes and match every task of coolant filtration in small and large centralized systems. Furthermore, optional belt edge sealing, transport bars, magnetic stripes and special user-friendly belt closures complete our offer.



КОНТАКТ

- [Местный контакт](#)
- [Форма для обращения](#)
- [Отправить майл](#)

Пожалуйста, позвоните нам для получения

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

дополнительной информации:
Телефон CH: +41 71 898 5700

Locations



Sefar AG

Töberstrasse 4
9425 Thal – Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 886 3504

 [E-Mail](#)



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland
Phone: +41 71 898 5700
Fax: +41 71 898 5721

 [E-Mail](#)

Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700
Факс +41 71 898 5721

info@sefar.com

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)