




## Вращающийся дисковый фильтр

Наши готовые чехлы для вращающихся дисковых вакуумных и напорных фильтров изготовлены с учётом задач, стоящих перед этими фильтрами. Ткани Сефар отличает абразивная стойкость и превосходный сход остатка.



### Описание продукции

#### Фильтровальные изделия Сефар для Вращающихся дисковых фильтров

Сефар предлагает готовые к установке, плотно прилегающие фильтровальные сегменты для вакуумных и напорных вращающихся дисковых фильтров. Наши изделия подходят для фильтров, применяющихся для самых разных процессов разделения твердых и жидких веществ.

### DOWNLOADS


Брошюра: Process Filtration (PDF 5300 kb)

#### Виды изделий

Мы предлагаем чехлы для вращающихся дисковых фильтров из полипропилена (PP), поливинил дифторида (PVDF), полиамида (PA) с размерами пор до 20 микрон. Для сегментов с углом 15° и 30° предусмотрен дизайн со специальным замком-молнией и уплотнением в центре, включая резиновую уплотнительную прокладку.

#### Пошив

#### Идеальное прилегание сегментов



#### Усиление краёв

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)


[Перейти на страницу с описанием продукции](#)



### Технические характеристики ткани


Линия продукции SEFAR **TETEX** состоит из полного ассортимента тканей: моно- и мультифиламентных и смешанных – моно/мультифиламентных. Благодаря специальной обработке поверхность всех тканей линии SEFAR **TETEX** – гладкая, с однородным распределением пор. Монофиламентные ткани демонстрируют выдающиеся результаты фильтрации. Они не забиваются (не закупориваются) в ходе фильтрации и легко очищаются. Мультифиламентные ткани используют там, где требуется удержание мельчайших частиц и механическая прочность. Смешанные моно/мультифиламентные ткани объединяют в себе по несколько свойств моно- и мультифиламентных тканей вместе.

#### Монофиламентная ткань



■ Для максимальной

#### Двухслойная ткань



■ Для максимального срока службы и

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
 Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)



■ пропускной

способности и

оптимальных

очистительных

свойств

■ самой высокой

производительности

фильтрации



## контакт

- Местный контакт
- Форма для обращения
- Отправить майл

Пожалуйста, позвоните нам для получения дополнительной информации:

Телефон CH: +41 71 898 5700

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)



**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ **E-Mail**

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)