

# Гофрированные элементы для мешочных пылеуловителей

Наши гофрированные элементы используются в качестве конечного фильтра в т. н. микронайзере мешочных пылеуловителей в конце процесса экстракции пигментной двуокиси титана. Они выдерживают высокие температуры ( $\leq$  260 ° C).









#### **DOWNLOADS**

Брошюра: SEFAR X-600 (PDF 286 kb)

## Описание продукции

#### Виды изделий

X-600 — уникальный запатентованный гофрированный фильтр, используемый, например, в конечной стадии получения пигментной двуокиси титана. По своим эксплуатационным качествам он превосходит все имеющиеся на рынке обычные фильтры и может увеличить срок службы на 100%. Этот тип фильтра установил мировой рекорд по продолжительности срока эксплуатации — 54 месяца

Прежде всего, такого результата удалось добиться благодаря прочной конструкции, использующей запатентованную компанией Сефар систему герметизации наконечников. Большая площадь фильтрующей поверхности (за счёт складок) X-600 по сравнению с обычными фильтрами позволяет значительно увеличить производительность и срок эксплуатации.

# Гофрированный картридж X-600

#### Пошив



Увеличенная

воздухопроницаемость



■ Пошив по

индивидуальным



эффективность


и исключительная

#### Технические характеристики ткани

Новые гофрированные картриджи устойчивы к высоким температурам и имеют почти в три раза большую фильтрующую поверхность по сравнению с фильтрами того же диаметра. Кроме того, что они увеличили воздухопроницаемость и эффективность, гофрированные картриджи заменяют старые фильтры без необходимых модификаций системы.

заказам

#### Х-600 Высокотемпературные гофрированные картриджи



- 1 Полностью
  - металлические
  - верхний и нижний
  - наконечники
- 2 Ультра-устойчивое
  - алюминиевое
  - герметизирующее
  - покрытие
- 3 Герметичные швы
- 4 Оцинкованная
  - металлическая
  - сердцевина
- 5 Двухкомпонентная



мембрана e-PTFE


6 Стекловолокно с

фенопластом типа А

7 Крепкие

нержавеющие

стальные обручи



Locations





### Sefar AG

Töberstrasse 4 9425 Thal – Switzerland Phone: +41 71 898 5700 Fax: +41 71 886 3504

E-Mail



#### Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12 9410 Heiden Switzerland Phone: +41 71 898 5700

Fax: +41 71 898 5721

E-Mail