

## Вакуумные сушилки

SEFAR TETEX DRY – специальные ткани для лент вакуумных сушилок для эффективной и экономичной сушки пищевой и фармацевтической продукции. Поэтому данные изделия отвечают самым высоким стандартам.

### Описание продукции

#### Фильтровальные изделия Сефар для Вакуумной сушилки

Сефар предлагает широкий ассортимент синтетических тканей с открытыми и закрытыми ячейками для сушки продуктов на установках конвейерного типа. Наши конвейерные ленты производят из полимеров PPS (полифениленсульфид) и PET (полиэтилентерефталат) – их выбор зависит от Ваших производственных потребностей.

- Для изготовления лент мы используем ткани с различным размером пор – в зависимости от содержания твердого вещества (вязкости) в исходном продукте
- Индивидуальные решения, отвечающие самым жёстким требованиям (устойчивость к высоким температурам, агрессивной химической среде и длительный срок службы)
- Комплексное производство: все основные этапы от производства нити, плетения, финишной обработки и до создания готовых лент
- Наш опыт работы в пищевой промышленности – более 190 лет, из них 40 мы поставляем ленты для вакуумных сушилок
- Все ленты и замки рекомендованы для применения в пищевых производствах и отвечают нормам, обеспечивающим безопасность пищевой продукции



### DOWNLOADS

Брошюра: Process Filtration (PDF 5300 kb)

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

---

**Проницаемость**                      Уникальные параметры проницаемости позволяют пару проходить сквозь ткань и предотвращать образование пузырьков, при этом обеспечивая эффективную сушку продукта с содержанием твердого вещества > 30%

---

**Механическая прочность**                      Прецизионная финишная обработка ткани обеспечивает низкую усадку / растяжение и эффективное выравнивание лент, а также длительный срок службы. Выдерживают рабочую температуру до 180°C.

---

**Сокращенное время простоя**                      Простая и быстрая установка плюс надёжные замки. Ленты отлично подходят для чистки без разборки оборудования.

---

**Устойчивость к закупориванию / засорению**                      Гладкая поверхность обеспечивает лёгкий сход продукта и препятствует закупориванию пор ткани частицами продукта.

---

**Соответствие нормам безопасности пищевой продукции**                      Все компоненты соответствуют нормам, обеспечивающим безопасность пищевой продукции, в течение всего срока службы.

---

## Описание продукции

Наши точные ткани линии продукции SEFAR **TETEX DRY** подходят для всех типов и размеров оборудования и любых областей применения. Кроме того, мы предлагаем широкий выбор застёжек, замков для лент и виды обработки кромок, среди которых Вы обязательно найдёте самый подходящий для Вас вариант.

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

**Выбор для самых распространенных типов сушильных установок**

Ткани SEFAR TETEX DRY PET подходят для использования при температурах до 140°C. Использование при температурах в диапазоне 140 до 160 °C допускается, но не рекомендуется, так как в этом случае срок службы лент может сократиться, к тому же они могут растянуться. При рабочей температуре от 140 до 180°C лучшим выбором будут ткани SEFAR TETEX DRY PPS, их следует подбирать с учётом условий эксплуатации и типа обрабатываемого продукта.



■ Новое слово в вакуумной сушке

**Фильтровальные изделия Сефар для OEM**

Наша продукция отвечает специфическим требованиям этих областей фильтрации и с успехом применяется по всему миру в Вакуумных сушилках всех известных брендов и OEM (производители оригинального оборудования), таких как:

**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
 9410 Heiden  
 Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
 Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

Bucher Drytech      E&E Warendorf      Food & Biotech Engineers      Merk Process

MJ Shanghai      Pamag      Schneider Trockner      Scott

SSP Fardiabad      Terophan      Terotech      Zwag

### Технические характеристики ткани

Широкий выбор размера пор позволяет достичь оптимального высушивания при максимальной воздухо- или паропроницаемости. Отличный сход остатка, превосходное качество и долгий срок службы обеспечивают качественную и экономичную сушку. Все ткани и материалы отвечают действующим нормам и требованиям FDA (Кодекс Федеральных правил Администрации США по контролю пищевых продуктов и медикаментов) и ЕС, обеспечивающим безопасность пищевой продукции.

### Разрешено к применению в контакте с пищевыми продуктами



Ткани линии SEFAR TETEX DRY (на основе полиамида) и PET (на основе полиэстера) производят из волокон, содержащих только те вещества, которые признаны безопасными для использования в контакте с пищевыми

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

продуктами.

#### Соответствующие инструкции и нормы:

- Кодекс федеральных правил Администрации по контролю за питанием и медикаментами, США (FDA), Раздел 21, Часть 177.1500 для полиамида и Часть 177.1630 для полиэстера (Косвенные пищевые добавки: полимеры)
- Директива Комиссии Евросоюза №1935/2004 от 27 октября 2004 года в отношении материалов и изделий из пластика, которые вступают в контакт с продуктами питания
- Директива Комиссии Евросоюза №10/2011 от 14 января 2011 года в отношении материалов и изделий из пластика, которые вступают в контакт с продуктами питания

Сотрудники филиалов и официальные представители нашей компании по всему миру будут рады проконсультировать Вас по всем возникшим вопросам индивидуально.



#### контакт

- Местный контакт
- Форма для обращения
- Отправить майл

Пожалуйста, позвоните нам для получения дополнительной информации:

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

Телефон CH: +41 71 898 5700

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)