

# SEFAR PET 1500

Сетка для трафаретной печати, которую выбирают профессионалы



## Характеристики сетки

Сетка SEFAR PET 1500 – основа для трафаретов, подходящая для трафаретной печати практически во всех областях, наибольшим спросом пользуется для печати на самых разных материалах. Сетка SEFAR PET 1500 имеется в наличии в огромном ассортименте, представленном различными типами сетки для трафаретной печати.

- Жёлтая сетка обеспечивает непревзойденную защиту от ультрафиолетового света
- Адгезия и подготовка оптимизируют поверхность сетки
- Способность к восстановлению после многократного использования
- Качественный перенос краски и пасты
- Отличные антистатические свойства благодаря специальной антистатической обработке Сефар
- Широкий стандартный ассортимент всегда в наличии

## Ваши преимущества

### Преимущества изготовителей трафаретов/печатных форм

- Трафарет с чёткими краями
- Очень чёткое воспроизведение

### Преимущества полиграфистов

- Высокие копировальные свойства
- Высочайшая чёткость краёв

## DOWNLOADS

[SEFAR PET 1500 Брошюра \(PDF 193 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 Список статей \(PDF 879 kb\)](#)

[SEFAR PET 1500 Спецификации \(PDF 238 kb\)](#)

## Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

- деталей
- Однородное покрытие
- Лёгкое нанесение капиллярной плёнки
- Падение натяжения стабильное и низкое
- Надёжность производственного процесса и конечного продукта
- Клей легко проникает сквозь сетку, что облегчает крепление сетки к печатной раме
- Устойчивость к пыли
- Сокращение времени ретуширования
- Оптимизация складских процессов
- Быстрые поставки
- Высокая надёжность обеспечивает бесперебойное производство
- Долгий срок службы трафаретов
- Высокое качество воспроизведения изображения
- Улучшенная передача цвета при воспроизведении
- Хорошая воспроизводимость мелких деталей
- Равномерное наложение краски
- Воспроизведение цветовых оттенков с минимальным цветовым отличием
- Безошибочное, чистое печатание
- Сокращение отходов в процессе печати
- Гарантированная бесперебойная поставка трафаретов
- Неограниченные возможности для создания необходимой толщины красочной/пастовой пленки

## Применение

- Керамика
  - Электроника
- Сетка SEFAR PET 1500 одинаково хорошо используется в бесчисленном множестве областей, начиная от трафаретной печати графических материалов больших и маленьких

### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)

- Стекло
- Графический материал
- Пластик и упаковочный материал
- Текстиль

размеров, например, постеров, стендов, вывесок; печати на пластике, например, на спортивных товарах, термоформованных деталях и т.д.; декорирования керамики, и до текстильной печати и других сфер промышленной печати.



Backlit постеры (с задней подсветкой) с линиатурой выше 30 линий на см изготовлены с применением сетки SEFAR PET 1500



Для выборочного лакирования на этикетках, напечатанных с использованием сетки SEFAR PET 1500



Четкое воспроизведение изображения на керамических деколях, получено с использованием сетки SEFAR PET 1500 (© Rosenthal)

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
 9425 Thal – Switzerland  
 Phone: +41 71 898 5700  
 Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail

### Sefar AG

Töberstrasse 4  
 9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
 Факс +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)



**Sefar AG**

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ **E-Mail**

**Sefar AG**

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland

Телефон +41 71 898 5700  
Факс +41 71 886 3504

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[Перейти на страницу с описанием продукции](#)